

보도 일시	2026. 6. 25.(목) 12:00 <6. 26.(금) 조간>	배포일	2026. 6. 24.(수)
담당 부서	생활환경시험국 섬유신소재팀	담당자	박용희 팀장(043-880-5891) 이세영 책임연구원(043-880-5895)

## [우양산 품질 및 안전성 시험 결과]

### 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어

기후 변화로 폭염과 폭우가 반복되면서 자외선 차단 효과를 내세운 우양산(우산 겸용 양산)의 수요가 증가하고 있다. 이에 한국소비자원(원장 윤수현)은 온라인에서 판매 중인 우양산 12개(암막 10개, 일반 2개)의 품질과 안전성을 시험했다.

시험 결과 자외선 차단율은 96.9~99.9%로 전 제품이 관련 기준\*(85% 이상)에 적합했다. 빛을 막아주는 성능인 광차단율은 암막 제품은 100%였으나, 암막이 없는 일반 제품은 감색 95.8%와 회색 87.4%로 나타나 유형과 색상별로 제품 간 차이가 있었다.

\* 안전기준 부속서 20 우산 및 양산

또한 빗물을 막는 기능인 내수성은 전 제품이 관련 기준을 만족했고, 제품 표면에 빗물이 스며들지 않고 튕겨내는 성능인 습윤저항성은 전 제품 우수했다.

햇빛이나 물로 인한 우산 겉면의 변색 정도를 확인한 결과, 전 제품이 우수했다. 부품 조립 강도, 굽힘강도, 구조안전성 등의 안전성 역시 모든 제품이 관련 기준\*에 적합했다.

\* 안전기준 부속서 20 우산 및 양산

#### <시험 대상 제품>

구분	No.	브랜드*	제품명/모델명	수입·제조·판매업체	구입가격**(원)
암막	3단	1 루이까또즈	OULQU60101	(주)성창FnG	22,330
		2 아르데코	3단 베이직 수동 우양산	가치평가연구소	8,500
		3 자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	(주)신세계까사	9,900
		4 크로반	KR36	주식회사 크로반	17,800
		5 헤지스	HIUM5F11211	(주)LF	32,950
		6 화이트샌즈	GKM131Z9Z	제이에이치 그룹	35,500
	5단	7 로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	로베레 코리아	10,900
		8 슈피겐	H103	슈피겐코리아	32,000
		9 얼모스트블루	큐피드 우양산	주식회사 포파이브	36,000
		10 위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	주식회사 아트웨어	24,500
일반	3단	11 루이까또즈	HULQU60021	(주)성창FnG	22,330
	5단	12 자주	5단 접이 경량 우양산	(주)신세계까사	13,900

\* 브랜드 가나다순

\*\* 2026.3. 온라인 구입가(배송비 제외)로 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음.

## 《 항목별 주요 시험평가 결과 》

### □ 자외선 차단율 전 제품 우수, 광차단율은 제품간 차이 있어(세부내용, 6쪽)

자외선과 빛을 차단하기 위해서는 암막이 있는 우양산을 사용하는 것이 가장 좋고, 양산이 없을 경우 밝은색보다 어두운색 우산이 효과적인 것으로 나타났다.

우양산의 자외선 차단율을 시험한 결과, 암막 제품은 99.9%, 암막이 없는 일반 제품은 96.9% ~ 97.1%로 나타나 자외선 차단 효과가 우수한 것으로 확인됐다.

※ 양산 기능이 없는 일반 우산의 자외선 차단율은 미색 우산이 70.8%, 검은색 우산이 94.1%

빛을 차단하는 성능인 광 차단율은 암막 제품의 경우 100%로 빛을 완전히 차단했다. 반면 일반 제품은 감색 제품\*이 95.8%, 회색 제품\*\*이 87.4%를 차단하는 것으로 나타나 암막 유무와 색상에 따라 제품 간 성능 차이가 있었다.

\* 루이까또즈(OULQU60021), \*\* 자주(5단 접이 경량 우양산)

**<자외선, 광 차단율 시험 결과>**

구분	브랜드	제품명(모델명)	자외선 차단율	광 차단율	
암막	3단	루이까또즈	OULQU60101	99.9%	100%
		아르데코	3단 베이직 수동 우양산	99.9%	100%
		자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	99.9%	100%
		크로반	KR36	99.9%	100%
		헤지스	HIUM5F11211	99.9%	100%
		화이트샌즈	GKM131Z9Z	99.9%	100%
	5단	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	99.9%	100%
		슈피겐	H103	99.9%	100%
		얼모스트블루	큐피드 우양산	99.9%	100%
		위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	99.9%	100%
일반	3단 루이까또즈	HULQU60021	97.1%	95.8%	
	5단 자주	5단 접이 경량 우양산	96.9%	87.4%	

### □ 내수성습윤저항성(발수성) 등 우산에 필요한 기능 모두 양호(세부내용, 6쪽)

비가 우양산 천을 통과해 내부로 침투하는 것을 막는 성능인 ‘내수성’은 전 제품 KS 기준 이상으로 나타났다. 또한 제품 표면에 빗물이 스며들지 않고 튕겨내는 성능인 ‘습윤저항성(발수성)’ 역시 모든 제품이 5급\*으로 우수했다.

\* 0~5급까지 평가하며, 5급이 가장 우수함.

## □ 색상변화 및 안전성, 전 제품 이상 없어(세부내용, 7쪽)

햇빛과 물에 의한 색상 변화를 확인하는 일광견뢰도, 물견뢰도는 4-5급\*으로 우수했다. 또한 손잡이와 대의 강도, 끝살과 천의 마무리강도, 굽힘강도, 구조안전성 등의 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 관련 기준\*\*에 적합했다.

\* 1~5급까지 평가하며 5급이 가장 우수함(4-5급은 4급과 5급의 중간등급을 의미함).

\*\* 안전기준 부속서 20 우산 및 양산

## □ 일부 제품 표시사항 미흡, 크기·무게는 차이 있어 (세부내용, 8쪽)

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 표시사항을 확인한 결과, 시험 대상 12개 제품 중 6개\* 제품이 필수 표시사항을 누락하거나 제품에 사용된 소재명을 부정확하게 표시하는 등 표시사항이 미흡했다.

\* 크로반(KR36), 헤지스(HIUM5F112I1), 로베레(초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단), 얼모스트블루(큐피드 우양산), 위글위글(암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love), 루이까또즈(HULQU60021)

⇒ 표시가 부적합한 6개 업체는 표시사항 개선을 회신함.

제품 무게는 살의 개수에 따라 최소 121g에서 311g으로 차이가 있었고, 제품을 접었을 때 길이는 3단이나 5단 등 접는 형태에 따라 차이가 있었다.

우양산의 자외선 차단율과 내수성 등 기본 성능은 전 제품이 우수하거나 적합한 수준이었다. 하지만 자외선 차단율과 광 차단율, 제품의 크기·무게는 암막 유무와 접는 형태에 따라 차이가 있어 평소 야외 활동 시간과 휴대 편의성, 가격 등을 고려하여 제품을 선택하는 것이 바람직하다.

한국소비자원은 앞으로도 소비자의 합리적인 제품 선택을 지원하기 위해 생활 섬유 제품의 품질과 안전성에 대한 정보를 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’에 지속적으로 제공할 예정이다.

### 붙임 1. '우양산 품질 및 안전성시험' 개요

#### 2. '우양산 품질 및 안전성시험' 결과

#### 3. 우양산 선택 및 사용 가이드

#### 4. 우양산 제품 사진

#### 5. 우양산 종합결과표



소비생활 중 불만·피해가 발생했거나 궁금한 점이 있을 때,  
1372소비자상담센터(국번없이 1372, 발신자 부담)에 상담 신청하세요.



# 붙임 1

## ‘우양산 품질 및 안전성 시험’ 개요

### 1 시험 대상

□ 온라인 플랫폼\* 및 백화점 온라인몰\*\*에서 판매 중인 브랜드 제품 중 조사 기간 내 판매량 상위권 브랜드 제품 12종 선정

\* 네이버플러스 스토어(브랜드 공식 인증 스토어) 제품

\*\* 롯데, 신세계, 현대 백화점 온라인몰 제품

#### ○ 시험 대상 선정 기준

- 양산·우산 겸용(자외선 차단 성능 표시), 수동 접이식, 암막과 암막 없는 제품 구분
- 해당 제품이 여러 개일 경우 판매가가 낮은 제품, 밝은색 제품 순으로 선정

<시험대상 제품>

구분	No.	브랜드*	제품명/모델명	수입·제조·판매업체	
암막	3단	1	루이까또즈	OULQU60101	(주)성창FnG
		2	아르데코	3단 베이직 수동 우양산	가치평가연구소
		3	자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	(주)신세계까사
		4	크로반	KR36	주식회사 크로반
		5	헤지스	HIUM5F11211	(주)LF
	5단	6	화이트샌즈	GKM131Z9Z	제이에이치 그룹
		7	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	로베레 코리아
		8	슈피겐	H103	슈피겐코리아
		9	얼모스트블루	큐피드 우양산	주식회사 포파이브
		10	위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	주식회사 아트웨어
일반	3단	11	루이까또즈	HULQU60021	(주)성창FnG
	5단	12	자주	5단 접이 경량 우양산	(주)신세계까사

\* 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순임.

## 2 시험평가 항목 및 방법

- 시장조사 결과 등을 바탕으로 ① 기능성(자외선차단율, 광차단율, 내수성, 습윤저항성), ② 색상변화(일광견뢰도, 물견뢰도), ③ 안전성(구조안전성, 손잡이와 대의 강도 등), ④ 표시사항 및 제품특징 등 우양산의 품질을 평가할 수 있는 시험·평가 항목 선정

<시험·평가 항목 및 방법>

구분	시험 항목	시험·평가 내용	시험·평가 방법
① 기능성	자외선 차단율	▪ 자외선을 차단하는 정도 평가	KS K 0850
	광 차단율	▪ 빛을 차단하는 정도 평가	KS K 0819
	내수성	▪ 물이 내부로 침투하는 것을 막는 정도 평가	KS K ISO 811
	습윤저항성	▪ 표면에서 물을 튕겨내는 성능 평가	KS K ISO 4920
② 색상변화	일광견뢰도	▪ 햇빛에 의한 색상 변화 정도 확인	KS K ISO 105-B02
	물견뢰도	▪ 물에 의한 색상 변화 정도 확인	KS K ISO 105-E01
③ 안전성	손잡이와 대의 강도	▪ 양산 살, 대, 손잡이 등이 튼튼한 정도 확인	전기용품 및 생활용품 안전관리법
	끝살과 천의 마무리강도		
	굽힘강도		
	구조안전성	▪ 바람이 불 때 견디는 정도 확인	
④ 표시사항 및 제품특징	표시사항	▪ 관련 기준에 따른 표시사항 확인	일반시험법
	무게, 크기	▪ 제품 무게 및 크기 확인	

**1 기능성**

□ (자외선 차단) 우양산 천이 자외선을 차단하는 정도를 평가한 결과, 시험대상 모두 85% 이상을 요구하는 안전기준 부속서 20 우산 및 양산 기준에 적합했음.

○ 암막 제품의 자외선 차단율은 99.9%, 암막이 없는 일반 제품은 제품에 따라 96.9% ~ 97.1% 수준으로 일반 우산\*보다 높은 것으로 확인됨.

\* 미색 일반 우산(70.8%), 검은색 일반 우산(94.1%)

□ (광 차단) 빛을 차단하는 정도를 확인한 결과, 암막 제품은 빛을 완전히 차단하는 100%로 나타났음.

○ 일반 제품은 87.4%에서 95.8%를 차단해 암막 유무와 색상에 따라 차이가 있었으며, 암막이 없는 경우 색상이 어두울수록 빛을 잘 차단하는 것으로 나타남.

□ (내수성·습윤저항성) 비가 우양산 천을 통과해 내부로 침투하는 것을 막는 성능인 내수성은 전 제품 KS 기준\* 이상이었고, 빗물이 스며들지 않고 튕겨내는 성능인 습윤저항성은 모든 제품이 5급\*\*으로 우수했음.

\* KS G 3711 우산 양산 부속서 A.3.2 원단의 성능(30mbar 이상)

\*\* 0~5급까지 평가하며, 5급이 가장 우수

**<기능성 시험결과>**

구분	브랜드	제품명(모델명)	자외선 차단율 (%)	광 차단율 (%)	내수성	표면습윤 저항(급)	
암막	3단	루이까또즈	OULQU60101	99.9	100	○	5
		아르데코	3단 베이직 수동 우양산	99.9	100	○	5
		자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	99.9	100	○	5
		크로반	KR36	99.9	100	○	5
		헤지스	HIUM5F11211	99.9	100	○	5
	화이트샌즈	GKM131Z9Z	99.9	100	○	5	
	5단	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	99.9	100	○	5
		슈피겐	H103	99.9	100	○	5
		얼모스트블루	큐피드 우양산	99.9	100	○	5
		위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	99.9	100	○	5
일반	3단	루이까또즈	HULQU60021	97.1	95.8	○	5
	5단	자주	5단 접이 경량 우양산	96.9	87.4	○	5

※ 기호(○)의 표시: 기준 이상

## 2 색상변화

- 우양산은 사용 시 빛과 물에 영향을 받으므로, 햇빛에 의해 색상이 변하지 않는 정도인 일광견뢰도와 물에 의해 색상이 묻어나거나 변하지 않는 정도인 물견뢰도를 각각 시험한 결과, 전 제품 4-5급\*이었음.

\* 1~5급까지 평가하며, 5급이 가장 우수함(4-5급은 4급과 5급의 중간등급임).





<색상변화 시험결과>

구분	브랜드	제품명(모델명)	일광견뢰도(급)	물견뢰도(급)	
암막	3단	루이까또즈	OULQU60101	4-5	4-5
		아르데코	3단 베이직 수동 우양산	4-5	4-5
		자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	4-5	4-5
		크로반	KR36	4-5	4-5
		헤지스	HIUM5F112I1	4-5	4-5
		화이트샌즈	GKM131Z9Z	4-5	4-5
	5단	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	4-5	4-5
		슈피겐	H103	4-5	4-5
		얼모스트블루	큐피드 우양산	4-5	4-5
		위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	4-5	4-5
일반	3단	루이까또즈	HULQU60021	4-5	4-5
	5단	자주	5단 접이 경량 우양산	4-5	4-5

## 3 안전성

- 안전기준 부속서 20 우산 및 양산의 안전 요건에 따라 손잡이와 대의 강도, 끝살과 천의 마무리강도, 굽힘강도, 구조안전성 등 안전성을 확인한 결과, 전 제품 기준에 적합했음.

<안전성 시험 항목 및 방법>

항목	손잡이와 대의 강도	끝살과 천의 마무리 강도	굽힘 강도	구조안전성
시험 내용	손잡이가 빠지는 방향으로 잡아당겼을 때, 파손 등을 확인	접은 상태에서 살대끝 방향으로 당겼을 때 끝살과 천이 분리되지 않는지 확인	손잡이를 고정하고, 캡 부분에 하중을 가했을 때 절단이나 구부러지는지 확인	바람의 방향으로 기울여 유지했을 때 절단이나 변형이 없는지 확인
시험 방식				

**<안전성 시험결과>**

구분	브랜드	제품명(모델명)	손잡이와 대의강도	끝살과 천의 마무리강도	굽힘강도	구조안전성	
암막	3 단	루이까또즈	OULQU60101	○	○	○	○
		아르데코	3단 베이직 수동 우양산	○	○	○	○
		자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	○	○	○	○
		크로반	KR36	○	○	○	○
		헤지스	HIUM5F11211	○	○	○	○
		화이트샌즈	GKM131Z9Z	○	○	○	○
	5 단	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	○	○	○	○
		슈피겐	H103	○	○	○	○
		얼모스트블루	큐피드 우양산	○	○	○	○
		위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	○	○	○	○
일 반	3 단	루이까또즈	HULQU60021	○	○	○	○
	5 단	자주	5단 접이 경량 우양산	○	○	○	○

※ 기호(○)의 표시: 기준 적합

## 4 표시사항 및 제품특징

(표시사항) 제품 표시사항을 확인한 결과, 시험대상 12개 제품 중 6개 제품이 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 표시사항 기준에 미흡했음.


**<표시사항 미흡 내용>**

브랜드	제품명(모델명)	미흡 항목
크로반	KR36	개정 전 법명 표시
헤지스	HIUM5F11211	자외선 차단을 미표시
로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	사용상 주의사항, 주소 및 전화번호 미표시
얼모스트블루	큐피드 우양산	부정확한 혼용률 표시, 전화번호 미표시
위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	부정확한 혼용률 표시
루이까또즈	HULQU60021	KC 마크 표시

⇒ (업체 회신) 표시가 부적합한 6개 업체는 표시사항 개선을 회신함.

□ (제품특징) 시험대상 전 제품 천에 폴리에스터를 사용했고, 살의 개수 형태, 무게, 크기, 가격 등은 제품별로 차이가 있었음.

- 무게는 살이 5개인 화이트샌즈(GKM131Z9Z) 제품이 121g으로 가장 가벼웠고, 8개인 아르데코(3단 베이직 수동 우양산) 제품이 311g으로 가장 무거웠음.
- 접었을 때 크기는 5단 접이식인 로베레(초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단) 제품이 15cm로 가장 작았고, 3단 접이식인 아르데코(3단 베이직 수동 우양산) 제품이 29cm로 가장 컸음.



<우산 크기>

<표시사항 및 제품특징>

구분	브랜드	제품명(모델명)	표시사항	혼용률	살의 개수	무게 (g)	크기(cm)			구입 가격* (원)	
							접은 길이	펼친 길이	펼친 너비 (반지름)		
암막	3단	루이까또즈	OULQU60101	○	폴리에스터 100%	6개	161	24	53	45	22,330
		아르데코	3단 베이직 수동 우양산	○	폴리에스터 100%	8개	311	29	62	50	8,500
		자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산	○	폴리에스터 100%	6개	222	24	55	45	9,900
		크로반	KR36	X	폴리에스터 100%	6개	182	23	53	45	17,800
		헤지스	HIUM5F112I1	X	폴리에스터 100%	6개	200	22	52	45	32,950
		화이트샌즈	GKM131Z9Z	○	폴리에스터 100%	5개	121	21	50	44	35,500
	5단	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	X	폴리에스터 100%	6개	238	15	52	44	10,900
		슈피겐	H103	○	폴리에스터 100%	6개	224	17	54	46	32,000
		얼모스트블루	큐피드 우양산	X	폴리에스터 100%	6개	217	18	54	48	36,000
		위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	X	폴리에스터 100%	6개	227	17	54	46	24,500
일반	3단	루이까또즈	HULQU60021	X	폴리에스터 100%	6개	148	23	53	44	22,330
	5단	자주	5단 접이 경량 우양산	○	폴리에스터 100%	6개	194	18	52	45	13,900

\* 2026. 3. 온라인 구입가(배송비 제외)로 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음.

**■ 우양산 구입 시 고려사항**

- ✓ 우양산(우산 겸용 양산)은 비와 햇빛 모두를 차단해야 하므로 일반 양산 기능이나 우산 기능 모두 꼼꼼한 확인이 필요해요.
- ✓ 양산으로 사용하려면 자외선 차단 기능에 대한 정보를 확인 후 구입하세요.
  - ▶ 일부 우산 전용 제품은 자외선 차단 기능이 없거나 떨어질 수 있으므로, 제품 정보 및 광고에 자외선 차단 기능을 정확히 표시하고 있는지 확인하세요.
  - ▶ 천 안쪽에 검정 암막 코팅이 되어있는 제품은 지면에서 올라오는 복사열을 차단하는 데 효과적일 수 있어요.
- ✓ 양산을 우산 대용으로 사용하려면 겸용 제품인지 확인하세요.
  - ▶ 물방울이 표면에서 튕겨 나가는 기능인 발수 성능이 떨어지면, 양산이 쉽게 젖어 축축해지거나 물방울을 털어내기가 어려울 수 있어요.
  - ▶ 일반적으로 양산 전용 제품을 우산으로 사용하면 물에 젖고 마르는 과정에서 자외선 차단성능이 떨어져 양산 본연의 기능이 저하될 수 있어요.

**■ 우양산 취급 주의사항**





- ✓ 우양산을 펼 때 좌우로 가볍게 흔들어서 펴주세요
  - ▶ 살대와 천이 엉키지 않도록 가볍게 흔들어 정돈한 뒤 펼쳐주세요. 꼬인 상태에서 무리하게 펼치면 휘거나 파손될 수 있어요.
- ✓ 사용 후에는 그늘에서 완전히 말려 보관하세요
  - ▶ 젖은 상태로 보관하면 내부 철제 부품에 녹이 발생하거나 천에 곰팡이가 생기는 등 손상될 수 있으므로, 사용 후 그늘진 곳에서 말려 보관하세요.
- ✓ 고장난 우양산도 버리기 전 수선 가능 여부를 확인해 주세요.
  - ▶ 직접 수리하기 어려운 우양산은 각 지자체 등에서 운영하는 우산 수선 센터를 이용하면 다시 사용할 수도 있어요. 이용 장소 및 운영 시간, 비용 등은 해당 지자체 홈페이지에서 확인하세요.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, [www.consumer.go.kr](http://www.consumer.go.kr))’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

**붙임 4**

**우양산 제품 사진**










브랜드	루이까또즈	아르데코	자주	크로반
제품명	OULQU60101	3단 베이직 수동 우양산	자외선 차단 99프로 암막 우양산	KR36
제품 사진				

브랜드	헤지스	화이트샌즈	로베레	슈피겐
제품명	HIUM5F112I1	GKM131Z9Z	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단	H103
제품 사진				

브랜드	얼모스트블루	위글위글	루이까또즈	자주
제품명	큐피드 우양산	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love	HULQU60021	5단 접이 경량 우양산
제품 사진				

# 붙임 5

# 우양산 종합결과표

구분	브랜드	제품명(모델명)	색상	기능성				색상변화 <sup>주1</sup>		안전성 <sup>주4</sup>	표시 사항	제품특징						
				자외선 차단율 (%)	광 차단율 (%)	내수성 <sup>주1</sup>	습윤 저항성 <sup>주2</sup>	일광 견뢰도 (급)	물견뢰도 (급)			천 혼용률	살의 개수	무게 (g)	크기(cm) <sup>주5</sup>			구입가격 (원) <sup>주6</sup>
															접은 길이	펼친 길이	펼친 너비 (반지름)	
막	루이까또즈	OULQU60101		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	6개	161	24	53	45	22,330
	아르데코	3단 베이직 수동 우양산		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	8개	311	29	62	50	8,500
	자주	자외선 차단 99프로 암막 우양산		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	6개	222	24	55	45	9,900
	크로반	KR36		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	182	23	53	45	17,800
	헤지스	HIUM5F11211		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	200	22	52	45	32,950
	화이트샌즈	GKM131Z9Z		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	5개	121	21	50	44	35,500
	로베레	초경량 초소형 우양산 양산 우산 미니 5단		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	238	15	52	44	10,900
	슈피겐	H103		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	6개	224	17	54	46	32,000
	얼모스트블루	큐피드 우양산		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	217	18	54	48	36,000
	위글위글	암막 미니 자외선 차단 경량 양우산 - Smile We Love		99.9	100	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	227	17	54	46	24,500
일반	루이까또즈	HULQU60021		97.1	95.8	○	5	4-5	4-5	○	X	폴리에스터 100%	6개	148	23	53	44	22,330
	자주	5단 접이 경량 우양산		96.9	87.4	○	5	4-5	4-5	○	○	폴리에스터 100%	6개	194	18	52	45	13,900

주1) KS G 3711 우산·양산 부속서 A.3.2 원단의 성능(30mbar 이상)  
 주2) 0급에서 5급으로 평가하며 5급으로 갈수록 표면이 젖지 않음.  
 주3) 1급에서 5급으로 평가하며 5급으로 갈수록 묻어나지 않거나 색상변화가 적음.  
 주4) 손잡이와 대의 강도, 끝살과 천의 마무리강도, 굽힘강도, 구조 안전성  
 주5) a : 접은 길이 b : 펼친 길이 c : 펼친 너비(반지름)  
 주6) 2026. 3. 온라인 구입가(배송비 제외)로 구입 시기 및 구입처에 따라 달라질 수 있음.  
 \* 기호의 표시 : ○ 기준 이상 또는 적합, X 기준 미흡

<우산의 크기>

